Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Adeziv polieter

Pret:

179,39 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Descrierea produsului

Adezivul pentru polieteri produs de firma 3M ESPE asigură adeziunea fermă a materialelor de amprentă din categoria polieteri de lingurile de amprentă (a nu se utiliza în cazul materialelor de amprentă din clasa polivinil siloxani).

Păstraţi instrucţiunile de utilizare ale produsului în cauză pe toată perioada folosirii sale.

Indicaţii de utilizare

Toate tipurile de linguri metalice şi lingurile uzuale din metacrilaţi.

Aplicare

Aplicaţi pe suprafaţa lingurii de amprentă un strat subţire de adeziv cu pensula. Lăsaţi să se usuce complet (minim 30-60 sec), şi apoi verificaţi cu pulpa degetului uscarea. Cu cât permiteţi un timp mai lung pentru uscare (ideal 15 min) cu atât adeziunea va fi mai puternică.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Curăţare

Urmele de material de amprentă sau adeziv rămase pe lingură se îndepărtează uşor cu acetonă.

Note

Flacoanele cu adeziv umplute în exces (prin adăugarea unor cantităţi de adeziv rămase din alte flacoane) pot exploda chiar şi la o uşoară încălzire.

Adezivul pentru polieteri poate să nu asigure o adeziune satisfăcătoare la lingurile de amprentă realizate din alte materiale plastice sau din placă de bază.

Trebuie evitată aplicarea adezivului pe materiale textile, suprafeţe din material plastic sau lăcuite, etc., deoarece acesta nu va mai putea fi îndepărtat în totalitate.

Utilizaţi adezivul pentru polieteri numai în spaţii bine aerisite.

Spălaţi cu apă tegumentele expuse contactului accidental.

Incompatibilităţi

La persoanele sensibile poate apărea o reacţie alergică în urma contactului cu acest material. Dacă se observă apariţia unei reacţii alergice, folosirea materialului trebuie imediat întreruptă şi acesta îndepărtat în totalitate.

Condiţii de păstrare şi valabilitate

Nu păstraţi produsul la temperaturi mai mari de 25°C/77°F.

Nu folosiţi produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Condiţii de păstrare şi valabilitate

Nu păstraţi produsul la temperaturi mai mari de 25°C/77°F.

Nu folosiţi produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Descrierea produsului

Adezivul pentru polieteri produs de firma 3M ESPE asigură adeziunea fermă a materialelor de amprentă din categoria polieteri de lingurile de amprentă (a nu se utiliza în cazul materialelor de amprentă din clasa

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

polivinil siloxani).

Păstraţi instrucţiunile de utilizare ale produsului în cauză pe toată perioada folosirii sale.

Indicaţii de utilizare

Toate tipurile de linguri metalice şi lingurile uzuale din metacrilaţi.

Aplicare

Aplicaţi pe suprafaţa lingurii de amprentă un strat subţire de adeziv cu pensula. Lăsaţi să se usuce complet (minim 30-60 sec), şi apoi verificaţi cu pulpa degetului uscarea. Cu cât permiteţi un timp mai lung pentru uscare (ideal 15 min) cu atât adeziunea va fi mai puternică.

Curăţare

Urmele de material de amprentă sau adeziv rămase pe lingură se îndepărtează uşor cu acetonă.

Note

Flacoanele cu adeziv umplute în exces (prin adăugarea unor cantităţi de adeziv rămase din alte flacoane) pot exploda chiar şi la o uşoară încălzire.

Adezivul pentru polieteri poate să nu asigure o adeziune satisfăcătoare la lingurile de amprentă realizate din alte materiale plastice sau din placă de bază.

Trebuie evitată aplicarea adezivului pe materiale textile, suprafeţe din material plastic sau lăcuite, etc., deoarece acesta nu va mai putea fi îndepărtat în totalitate.

Utilizaţi adezivul pentru polieteri numai în spaţii bine aerisite.

Spălaţi cu apă tegumentele expuse contactului accidental.