Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Endomethasone pulbere 14g



Pret:

430,45 lei TVA inclusa

Descriere produs:

COMPOZITIE:
Pudra:
Dexametazona.....0.01g;
Hidrocortizon acetat.....1,00g;
Timol.....25,00g;
Paraformadehida.....2,20g;
Excipient radioopac q.s.....100g.

Proprietati / avantaje

- este foarte bine tolerata de tesutul periapical (trebuie evitata orice reactie determinata de substantele continute de acest produs);
- pasta obtinuta trebuie sa obtureze complet canalul radicular si sa nu se resoarba in timp;
- actiunea antiseptica dureaza cateva ore dupa ce a fost aplicata in canal timp suficient pentru a se obtine sterilizarea completa a spatiului endodontic;
- actiunea antiseptica cat si efectul antiinflamator este asigurat de componenta corticoida;
- aceasta pasta nu este resorbabila si nu putrezeste in timp;
- este radioopaca;
- pasta se introduce cu usurinta pe canal si deasemenea se indeparteaza usor daca este necesar.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Edometazona contine o asociatie de corticoizi care reduce considerabil numarul cazurilor si intesitatea durerilor periapicale. Endometazona are calitatile deosebite enumerate anterior si datorita antisepticului continut. Actiunea antisepticului si antiinflamatoarelor dureaza o perioada limitata datorita dizolvarii in fluidele endocanaliculare.

Daca accidental se depaseste apexul eugenolul va migra in tesuturi bine irigate inainte ca pasta sa se intareasca. In acest caz, contrar a ceea ce se intampla in canal, pasta se va resorbi.

Indicatii

- obturatie de canal definitiva.

Mod de folosire

- se amesteca ENDOMETHASONA pudra cu lichid in asa fel incat se sa obtina o pasta de consistenta medie incat sa permita introducerea ei in canal;
- pentru a obtine cel mai bun rezultat se amesteca 7 parti de pudra cu o parte lichid timp de 40 sec.

Continut:

- 14 g pudra

tratarea