Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

MTA Repair HP 5 doze



Pret:

466,14 lei TVA inclusa

Descriere produs:

MTA REPAIR HP

Ciment bioceramic reparativ

Indicatii :

-accidente si complicatii endodontice

-obturatii retrograde

-pulpectomii

-apexifiere

-ca baza inainte de obturatia de canal in cazul unui apex larg

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici :

-plasticitate ridicata

-fara bismuth oxide

-eliberare de ioni de calciu

-alcalinitate ridicata

-doze unice

Beneficii :

-nu exista risc de contaminare sau metale grele

-o mai buna manipulare si modalitate de insertie

-nu pateaza structura dentara

-induce biomineralizarea

-previne dezvoltarea bacteriilor

-optimizarea timpului de utilizare

Întrebări despre acest produs

Care sunt principalele proprietăți ale MTA HP REPAIR ?

Chimice:

-Eliberarea de ioni de Ca - permite formarea țesutului remineralizare.
- Puternic alcalin – nu permite dezvoltarea dezvoltarea bacteriilor

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fizice:

- Solubilitate scăzută - pot fi utilizate în mod direct pe pulpă și țesuturi periapicale
rezistență la compresiune: 44,2 MPa - poate fi folosit ca material de bază
- Extindere prin hidratare - produce etanșare totală a cavităților
timp de setare: 15 minute - poate fi utilizat într-o singură sesiune
-Radioopacitate - permite monitorizarea cu raze X ulterioară (observație proactivă)

Biologice:

-Biocompatibilitate - poate fi utilizat direct pe țesuturile vii

-Remineralizarea dentinei - formarea unei bariere biologice
- Etanșare biologică a perforatiei - vindecarea completă a țesuturilor periradiculare

Care este diferența dintre MTA ANGELUS și MTA HP REPAIR?

- Diferența consta în înlocuirea apei distilate(MTA Angelus) printr-un lichid care conține apă și un alt plastifiant organic care conferă plasticitate ridicată a produsului(MTA HP REPAIR)
-Înlocuirea radiopacifier-ului (de la Bismuth oxid la Calciuy Tungaste), asigurând absența decolorării dentare.

Care sunt indicațiile pentru MTA HP REPAIR ?

-Tratamentul perforatiilor de canal și a furcatilor radacinilor.
-Sigilarea resorbtilor interne.
- Material Retrofilling pentru operatiile paradontotice.
-Coafaj direct si pulpectomii.

-Apexifiere si apexigeneza.
-Sigilarea radacinilor inainte de tratamentul endodontic de albire.

Cum se aplica MTA HP REPAIR?

Acesta poate fi aplicat cu Aplicatorul de MTA Angelus.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

- Pachet cu 5 capsule pulbere, 0.85 grame fiecare si 5 flacoane lichid (apa + plastifiant organic)