Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Autoclav Runyes SEA 18 litri touchscreen cu imprimanta integrata



Pret:

7.250,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

STERILIZARE CU ABUR • SERIA RAPID-DRY • 18 L / 23 L

Runyes Smart Touchscreen

Control intuitiv. Sterilizare rapid?. Instrumentar preg?tit pentru urm?toarea etap?.

Autoclavul **Runyes Rapid-Dry cu ecran tactil** îmbin? sterilizarea cu abur de clasa B, uscarea rapid? ?i o interfa?? u?or de urm?rit. Disponibil în versiunile **SEA18L – 18 litri** ?i **SEA23L – 23 litri**, ofer? dou? capacit??i ale camerei în acela?i format exterior.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

.

Clasa B

Conform standardelor europene de clasa B, potrivit bro?urii produc?torului.

Touchscreen

Comenzi tactile ?i informa?ii despre sterilizare, într-o interfa?? intuitiv?.

Rapid-Dry

Uscare rapid? pentru instrumentarul procesat în condi?iile recomandate.

18 L / 23 L

Alegi capacitatea potrivit? volumului de lucru din cabinet.

Ecran tactil nou. Informa?ii mai clare.

Panoul touchscreen simplific? accesul la func?iile autoclavului ?i afi?eaz? informa?iile de sterilizare într-o form? u?or de urm?rit. Pictogramele ?i meniurile reunesc selec?ia programelor, zona de teste ?i set?rile aparatului.

Imaginile interfe?ei prezint? meniuri pentru **121 °C ?i 134 °C**, op?iuni rapide ?i un meniu personalizat. Selec?ia ciclului se face conform instruc?iunilor autoclavului ?i cerin?elor instrumentarului procesat.

AVANTAJ UNIC: MENIU ÎN LIMBA ROMÂN? ATÂT PENTRU AUTOCLAV CÂT ?I PENTRU RAPORTUL DE STERILIZARE IMPRIMAT!

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Valorile sunt declarate de produc?tor în bro?ur?. Timpul efectiv depinde de program ?i de condi?iile de înc?rcare; timpul minim nu se aplic? automat tuturor ciclurilor.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Camer? din inox 304 ?i închidere cu dubl? siguran??

Camera de sterilizare este realizat? din **o?el inoxidabil 304**, format? dintr-o singur? pies?. Construc?ia este conceput? pentru rezisten?? ?i durabilitate în utilizarea repetat?.

Cele dou? mecanisme de blocare de siguran?? sus?in protec?ia în timpul procesului de sterilizare. Bro?ura prezint? ?i testele **Bowie-Dick (B&D)** ?i **vacuum**, ca parte a verific?rii func?ion?rii aparatului.

Rezervor accesibil ?i monitorizarea calit??ii apei

Rezervorul de ap?, accesibil prin capacul superior, faciliteaz? cur??area ?i între?inerea. Senzorul de calitate monitorizeaz? apa distilat? utilizat?, contribuind la reducerea riscului de defec?iuni asociate apei necorespunz?toare.

Sistemul include **cinci notific?ri de aten?ionare**, men?ionate în bro?ur?, pentru a sprijini utilizatorul în exploatarea aparatului.

Filtrul de aer re?ine impurit??ile ?i bacteriile din aerul care intr? în camera autoclavului, contribuind la prevenirea contamin?rii secundare.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273





Programe accesibile ?i documentarea ciclurilor

Interfa?a tactil? reune?te op?iunile de lucru într-un panou frontal compact. Po?i urm?ri indica?iile afi?ate ?i accesa programele din meniurile aparatului.

Pentru documentarea procesului, este disponibil? o **imprimant? op?ional?**, care tip?re?te datele dup? fiecare ciclu de sterilizare. Aceasta se comand? separat, în func?ie de configura?ia aleas?.

Instrumentar compatibil

Conform bro?urii, autoclavul este destinat instrumentelor chirurgicale ?i stomatologice, sticl?riei, seringilor ?i altor articole **rezistente la presiune ?i la abur la temperaturi ridicate**.

Compatibilitatea fiec?rui articol ?i alegerea programului trebuie verificate în instruc?iunile produc?torilor. Sterilizarea se integreaz? în fluxul de cur??are, uscare, inspec?ie, ambalare ?i depozitare a instrumentarului.

SEA18L sau SEA23L? Compar? specifica?iile

Volumul camerei	18 L	23 L
Dimensiunile interioare ale camerei	Ø249 × 355 mm	Ø249 × 450 mm
Dimensiunile produsului	580 × 450 × 460 mm	580 × 450 × 460 mm
Alimentare electric?	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Putere	1800 W	1800 W
Greutate	47 kg	50 kg
Interfa??	Ecran tactil	Ecran tactil
Materialul camerei	Inox 304	Inox 304
Imprimant? de rapoarte	INCLUSA, raport in limba român?	INCLUSA, raport in limba român?

SEA23L ofer? o camer? mai adânc? ?i o capacitate mai mare, p?strând dimensiunile exterioare indicate pentru SEA18L. Datele provin din bro?ura Runyes, revizia 9102000056.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Documenta?ie ?i configura?ie

Descarc? bro?ura Runyes Smart Touchscreen – EN (PDF)

Prezentarea acoper? modelele SEA18L ?i SEA23L. Capacitatea livrat? ?i accesoriile incluse sunt cele din configura?ia comandat?. Distilatorul de ap? DRINK ?i aparatul de sigilat SEAL120 prezentate în bro?ur? sunt echipamente auxiliare, f?r? a fi incluse implicit în autoclav.