Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ketac Cem Radiopaque

Pret:

285,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment glasionomer pentru cimentari. Grosimea mica a filmului din interiorul coroanei asigura o adaptare optima pe bont. Opacitate crescuta. Eliberare de fluor. Adeziune la smalt si dentina. Timp de priza 7 minute.

Indicat in

- Cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor si puntilor
- Cimentarea benzilor ortodontice
- Recaptusiri

Avantaje

- Rezistenta foarte buna a cimentarii
- Elibereaza fluor
- Rezistenta excelenta a cimentarii
- 20 de ani de experienta clinica dovedita cu Ketac™ Cem Radiopaque
- Nu afecteaza pulpa dintelui
- Solubilitate scazuta

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Recomandat pentru cimentarea definitiva a:
- Coroanelor si puntilor
- Inlay-urilor si onlay-urilor
- Dispozitivelor corono-radiculare.
- Sistemelor ortodontice.

Proprietati

Usor de amestecat

Umectabilitatea pulberei de Ketac Cem si usurinta cu care aceasta se amesteca cu lichidul sunt semnificativ mai bune decat cele ale materialelor concurente testate.

AADR 2001, Abstract 1303, Dentmasters

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sursa: Date interne ale 3M ESPE, PSECD, data: 30.11.2001 ISO 9917-1: Eroziune/ Test de solubilitate

Cimenturile care contin acid poliacrilic au solubilitati mai scazute.

Grosimea filmului de ciment conform ISO 9917*.
J. Powers, Raport Industrial, Consistenta startului de ciment, 2000.

* Legatura a fost testata sub presiune timp de 20-30 de secunde dupa terminarea timpului de amestecare.

Grosimea mica a filmului asigura pozitionarea corecta a lucrarii protetice, reducand necesitatea realizarii unor eventuale ajustari ocluzale ulterioare.

Prezentare

- 33gr pulbere
- 12ml lichid